

DVORNÍ PRŮČELÍ



OV1 – OV2

NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÁ
OTEVÍRAVÁ S HORNÍM MADLEM
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM max U = 0,88 W/m²K

O01 – O11

NOVÁ OKNA PLASTOVÁ
OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM max U = 0,95 W/m²K

DV1 – DV3

NOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ
OTEVÍRAVÉ
max U = 1,2 W/m²K

ST1

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ OMÍTKA
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
DESKY ŠEDÉHO EPS TL. 160mm KOTVENÉ SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI TYPU ETICS
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (min. gramáž 145 g/m²) STLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVrstvá PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2mm

POZNÁMKY
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, T.J. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN.
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

±0.000 = 322.000 m.n.m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

VYPRACOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		PROJEKTOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov email: planteam@volny.cz</div>		
STAVEBNÍK		Státní energetická inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj				
MÍSTO	Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň			ZAKÁZKA	1417	KOPIE
NÁZEV	REVITALIZACE OBJEKTU R E J S K O V A 3			DATUM	07/2017	
ČÁST	STAVEBNÍ			DOKUMENTACE	DSP	
VÝKRES	POHLEDY - NOVÝ STAV			FORMÁT	2xA4	VÝKRES Č. D.1.1.17
				MĚŘÍTKO 1:75		