

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
CPP NA MVC / SDK KCE
- TEPELNÁ IZOLACE ŠEDÝ EPS, $\lambda = 0.031 \text{ W/mK}$

ST1

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ OMÍTKA
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIČÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
DESKY ŠEDÉHO EPS TL. 160mm KOTVENÉ SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI TYPU ETICS
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (min. gramáž 145 g/m²) STLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVRSŤVÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2mm

O01 – O03


NOVÁ OKNA PLASTOVÁ
OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM max $U = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

DV1 – DV2

NOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ
OTEVÍRAVÉ
max $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKY
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, T.J. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN.
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

$\pm 0.000 = 322.000 \text{ m.n.m.}$
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV



VYPRACOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		PROJEKTOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov email: planteam@volny.cz</div>		
STAVEBNÍK		Státní energetická inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj		ZAKÁZKA	1417	KOPIE
MÍSTO		Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň		DATUM	07/2017	
NÁZEV		REVITALIZACE OBJEKTU R E J S K O V A 3		DOKUMENTACE	DSP	
ČÁST		STAVEBNÍ		FORMÁT	2x A4	
VÝKRES		PŮDORYS 1.NP - nový stav		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	D.1.1.10
				1:75		