

## NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY

BET. TAŠKOVÁ KRYTINA BRAMAC ALPSKÁ  
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE  
LATĚ A KONTRALATĚ 50x35  
DIFÚZNÍ FOLIE  
KROKVE 80x160  
NOSNÁ OCELOVÁ KCE

OV1 – OV2

### NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÁ

OTEVÍRAVÁ S HORNÍM MADLEM  
max U = 0,88 W/m²K

K1


### 2x SOLÁRNÍ KOLEKTOR

rozměr kolektoru 2017/1175/87 mm  
celková plocha kolektorů 4,7 m²

## POZNÁMKY

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN  
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, T.J. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN.  
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.  
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

±0,000 = 322.000 m.n.m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV



VYPRACOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		PROJEKTOVALA ING. I. POTUŽÁKOVÁ		<div>planteam</div> <div>Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov email: planteam@volny.cz</div>		
STAVEBNÍK		Státní energetická inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj		ZAKÁZKA	1417	KOPIE
MÍSTO	Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň			DATUM	07/2017	
NÁZEV	REVITALIZACE OBJEKTU R E J S K O V A 3			DOKUMENTACE	DSP	
ČÁST	STAVEBNÍ			FORMÁT	2xA4	
VÝKRES	PŮDORYS STŘECHY - nový stav			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
				1:75	D.1.1.14	